

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Uređaji za punjenje, Schneider punjenje, 3P, maksimalna struja dozvoljena za automatsko podešavanje stanice za punjenje do 50A

EVA2HPC3

Cena* bez PDV-a: 25.680,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Schneider Charge
Tip proizvoda ili komponente	Load-shedder
Materijal	Plastika

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Schneider Charge Pro
Uslovi upotrebe	U zatvorenom
Nosači za montažu	35 mm DIN šina
Setting of maximum current provided to charging station	Automatsko
Possible maximum current provided to charging station	50 A
[us] nazivni napon napajanja	220...230 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Potrošnja	5 W
Kompatibilnost proizvoda	PLC
Lokalna signalizacija	1 zelena LED, funkcija: kontrola procesa 1 crvena LED, funkcija: indikacija greške 1 zelena LED, funkcija: status ugrađene komunikacije
Standardi	EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013
Količina po setu	Set od 1
Visina	72 mm
Širina	89 mm
Dubina	75 mm
Masa proizvoda	180 g
Boja	Bela

Okruženje

Nadmorska visina za rad	EcoStruxure EV Charging Expert
Temperatura okoline za rad uređaja	-30...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	5...95 %

Kategorija prenapona III
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Stepen zaprtjanosti	2
---------------------	---

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,800 cm
Package 1 Width	12,000 cm
Package 1 Length	22,000 cm
Package 1 Weight	618,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,184 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	73,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	88,000 kg

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.


[Objašnjeni Environmental Data](#) >

[Kako procenjujemo održivost proizvoda](#) >

 Ekološki otisak	
Izjava o zaštiti okoline	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Use Better	
 Materijali i pakovanje	
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
SCIP broj	35f25d1c-ed42-419a-bab0-354f2d8eb602
Uredba REACH	REACH deklaracija
Use Again	
 Prepakovanje i prefabrikovanje	
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

