


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GBK0600550F

komplet za adaptaciju za kombinaciju motor/
reduktor



Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 32 Lexium 62 ILM Lexium 62 Lexium 52
Tip proizvoda ili komponente	Set za adaptaciju
Kratko ime uređaja	GBK
Pribor / posebna kategorija	Pribor za adaptaciju
Kompatibilnost proizvoda	ILM BSH MH3 BMH SH3
Pribor / posebna namena	Za sklopni motor i menjač
Sastav seta	Adapter ploča Adapter za kraj vratila Zavrtnji za montažu
Spoljni prečnik reduktora	60 mm

Dopunske informacije

Veličina priрубnice motora	55 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora	3 2 1
Dužina	16,1 mm
Masa proizvoda	0,2 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	16,200 cm
Package 1 Length	17,600 cm
Package 1 Weight	213 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	23,950 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions



(1) Gearbox

Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
16.1	60	M5	63	14 x 9 x 20

Values in in.

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
0.63	2.36	M5	2.48	0.55 x 0.35 x 0.79