


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GBK0800702F

komplet za adaptaciju za kombinaciju motor/
reduktor



Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 32i Lexium 32 Lexium 62 ILM Lexium 62 Lexium 52
Tip proizvoda ili komponente	Set za adaptaciju
Kratko ime uređaja	GBK
Pribor / posebna kategorija	Pribor za adaptaciju
Kompatibilnost proizvoda	SH3 ILM MH3 BMI BSH BMH
Pribor / posebna namena	Za sklopni motor i menjač
Sastav seta	Zavrtnji za montažu Adapter ploča Adapter za kraj vratila
Spoljni prečnik reduktora	80 mm

Dopunske informacije

Veličina priрубnice motora	70 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora	2 1
Dužina	21,2 mm
Masa proizvoda	0,45 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,0 cm
Package 1 Width	17,5 cm
Package 1 Length	19,5 cm
Package 1 Weight	330,0 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	75,0 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	32,3 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions



(1) Gearbox

Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
21.2	80	M5	82	19 x 11 x 26

Values in in.

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
0.83	3.15	M5	3.23	0.74 x 0.43 x 1.02