


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GBK1200703F

komplet za adaptaciju za kombinaciju motor/
reduktor



Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 32i Lexium 62 Lexium 52 Lexium 62 ILM Lexium 32
Tip proizvoda ili komponente	Set za adaptaciju
Kratko ime uređaja	GBK
Pribor / posebna kategorija	Pribor za adaptaciju
Kompatibilnost proizvoda	BMH SH3 BMI BSH MH3 ILM
Pribor / posebna namena	Za sklopni motor i menjač
Sastav seta	Zavrtnji za montažu Adapter za kraj vratila Adapter ploča
Spoljni prečnik reduktora	120 mm

Dopunske informacije

Veličina priрубnice motora	70 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora	3 1 2
Dužina	21,8 mm
Masa proizvoda	0,65 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	16,2 cm
Package 1 Length	17,8 cm
Package 1 Weight	746,0 g
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	73,5 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	50,3 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions



(1) Gearbox

Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
21.8	115	M5	82	24 x 14 x 36

Values in in.

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
0.85	4.53.	M5	3.23	0.94 x 0.55 x 1.42