


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Canalis - Z element - nagore ili nadole - segment po porudžbini – 250A

KSA250DZE41A

Cena* bez PDV-a: 165.972,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Kratko ime uređaja	KSA
Tip ponude	Napredno
Tip proizvoda ili komponente	Z element
Opis sabirnice	Standardni element na napravljeno po meri (samo jednu stranu)
Kompatibilnost proizvoda	Canalis KSA busbar trunking 100...250 A
Primena uređaja	Promena smera
Conductors material	Aluminijum
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
[Ie] nazivna radna struja	250 A pri 35 °C
Ip stepen zaštite	IP55 conforming to IEC 60529
[Ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Radni ugao	90 °
Tip promene pravca	smera 1: upravno ka nagore - nula levo smera 1: upravno ka nadole - nula sa gornje strane smera 2: upravno ka ravno -
Boja	Bela (RAL 9001)
Tip dimenzije	Napravljeno po meri
Dužina	250 mm A 200...750 mm B 250 mm C

Dopunske informacije

Širina	54 mm
Dubina	146 mm
Lokacija za montiranje	Na šinskom razvodu
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Način montiranja	Zavrtnjima
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Okruženje

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Ik stepen zaštite

IK08 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,3 cm
Package 1 Width	65,7 cm
Package 1 Length	79,0 cm
Package 1 Weight	15,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoline

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Sadržaj recikliranog metala

0

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

[EU RoHS direktiva](#)

Usaglašeno

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No

WEEE



Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće.