


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS03203

MODULAR FRONT PLATE W600/W650 3M



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT P cubicle PrismaSeT Pack 160 orman PrismaSeT Pack 250 orman
Tip prednje ploče	Otvor Modularna
Instalirani uređaji	TeSys: fiksno GV2L TeSys: fiksno GV2LE TeSys: fiksno GV2ME TeSys: fiksno GV2P TeSys: fiksno GV2RTn Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: fiksno IM9 Vigilohm: IM9 Vigilohm: fiksno IM9-OL Vigilohm: IM9-OL Acti 9: merni uređaj Multi 9: merni uređaj Acti 9: fiksno modularni uređaj <= 40 A Multi 9: fiksno modularni uređaj <= 40 A Vigirex: RH10 Vigirex: RH197M Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
Opis polova	9 x 3P: modularna šina nosač: GV2L 9 x 3P: modularna šina nosač: GV2LE 9 x 3P: modularna šina nosač: GV2ME 9 x 3P: modularna šina nosač: GV2P 9 x 3P: modularna šina nosač: GV2RTn

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm Pack orman - širina 555 mm Pack orman - širina 600 mm
9 mm redovi	48
Broj 18 mm modula po redu	24
Broj vertikalnih modula (50 mm)	3
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Mat Textured
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)

Visina	150 mm
Širina	500 mm
Masa proizvoda	0,54 kg
Količina po setu	Set od 1
Širina kućišta/ormana	600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman TeSys GV2L fiksno 3P 9 direktno 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman TeSys GV2L fiksno 3P 9 direktno 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys GV2L fiksno 3P 9 direktno 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman TeSys GV2LE fiksno 3P 9 direktno 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman TeSys GV2LE fiksno 3P 9 direktno 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys GV2LE fiksno 3P 9 direktno 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman TeSys GV2ME fiksno 3P 9 direktno 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman TeSys GV2ME fiksno 3P 9 direktno 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys GV2ME fiksno 3P 9 direktno 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman TeSys GV2P fiksno 3P 9 direktno 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman TeSys GV2P fiksno 3P 9 direktno 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys GV2P fiksno 3P 9 direktno 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman TeSys GV2RTn fiksno 3P 9 direktno 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman TeSys GV2RTn fiksno 3P 9 direktno 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys GV2RTn fiksno 3P 9 direktno 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Vigilohm fiksno 6 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Vigilohm fiksno 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Vigilohm 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Acti 9 merni uređaj 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Multi 9 merni uređaj 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 48 direktno 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Acti 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 48 direktno 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Acti 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 48 direktno 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 48 direktno 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Multi 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 48 direktno 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Multi 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 48 direktno 3 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Vigirex 8 direktno 3 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Vigirex 8 direktno 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Vigirex 8 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Vigirex 6 3 555 mm Pack 160 Pack orman TeSys GV2L fiksno 3P 9 direktno 3 555 mm Pack 160 Pack orman TeSys GV2LE fiksno 3P 9 direktno 3 555 mm Pack 160 Pack orman TeSys GV2ME fiksno 3P 9 direktno 3 555 mm Pack 160 Pack orman TeSys GV2P fiksno 3P 9 direktno 3 555 mm Pack 160 Pack orman TeSys GV2RTn fiksno 3P 9 direktno 3 555 mm Pack 160 Pack orman Vigilohm 4 3 555 mm Pack 160 Pack orman Vigilohm fiksno 6 3 600 mm Prisma Pack 250 Pack orman Acti 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 48 direktno 6 600 mm Prisma Pack 250 Pack orman Multi 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 48 direktno 6 555 mm Pack 160 Pack orman Vigirex 8 direktno 3

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena