



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT P cubicle PrismaSeT Pack 160 orman PrismaSeT Pack 250 orman
Tip prednje ploče	Otvor Modularna
Instalirani uređaji	Acti 9: fiksno modularni uređaj Multi 9: fiksno modularni uređaj Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H
Opis polova	1 x 3P: modularna šina nosač: INS100 vertikalno instalacija 1 x 4P: modularna šina nosač: INS100 vertikalno instalacija 1 x 3P: modularna šina nosač: INS125 vertikalno instalacija 1 x 4P: modularna šina nosač: INS125 vertikalno instalacija 1 x 3P: modularna šina nosač: INS160 vertikalno instalacija 1 x 4P: modularna šina nosač: INS160 vertikalno instalacija 1 x 3P: modularna šina nosač: INS40 vertikalno instalacija 1 x 4P: modularna šina nosač: INS40 vertikalno instalacija 1 x 3P: modularna šina nosač: INS63 vertikalno instalacija 1 x 4P: modularna šina nosač: INS63 vertikalno instalacija

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenevidenih informacija.

## Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm Pack orman - širina 555 mm Pack orman - širina 600 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
9 mm redovi	48
Broj 18 mm modula po redu	24
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Mat Textured
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	200 mm
Širina	500 mm
Masa proizvoda	0,72 kg





## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena