


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS03205 MODULAR FRONT PLATE W600/W650 5M



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT G orman PrismaSeT P cubicle PrismaSeT Pack 160 orman
Tip prednje ploče	Modularna Otvor
Instalirani uređaji	Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Acti 9: fiksno C120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica TeSys: fiksno GV3 Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Multi 9: fiksno NG125 NA - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica TeSys: fiksno TeSys U - horizontalno instalacija Acti 9: fiksno C120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno iC120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Multi 9: fiksno NG125 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija

Opis polova	1 x 3P: modularna šina nosač: INS100 vertikalno instalacija 1 x 4P: modularna šina nosač: INS100 vertikalno instalacija 1 x 3P: modularna šina nosač: INS125 vertikalno instalacija 1 x 4P: modularna šina nosač: INS125 vertikalno instalacija 1 x 3P: modularna šina nosač: INS160 vertikalno instalacija 1 x 4P: modularna šina nosač: INS160 vertikalno instalacija 1 x 3P: modularna šina nosač: C120 1 x 4P: modularna šina nosač: C120 7 x 3P: modularna šina nosač: GV3 1 x 3P: modularna šina nosač: iC120 1 x 4P: modularna šina nosač: iC120 1 x 3P: modularna šina nosač: NG125 1 x 4P: modularna šina nosač: NG125 1 x 3P: modularna šina nosač: NG125 NA 1 x 4P: modularna šina nosač: NG125 NA 1 x 3P: modularna šina nosač: NG160 1 x 4P: modularna šina nosač: NG160 1 x 3P: modularna šina nosač: NG160 NA 1 x 4P: modularna šina nosač: NG160 NA 9 x 3P: modularna šina nosač: TeSys U horizontalno instalacija 1 x 3P ili 4P: modularna šina nosač: NSXm vertikalno instalacija 5 x 3P: montažna ploča nosač: NSXm vertikalno instalacija 4 x 4P: montažna ploča nosač: NSXm vertikalno instalacija 4 x 3P ili 4P: montažna ploča nosač: NSXm vertikalno instalacija
Radni položaj	Vertikalno

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm Pack orman - širina 555 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
9 mm redovi	48
Broj 18 mm modula po redu	24
Broj vertikalnih modula (50 mm)	5
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Textured Mat
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	250 mm
Širina	500 mm
Masa proizvoda	0,92 kg

Količina po setu	Set od 1
------------------	----------

[illegible]

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena