


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS03402

Š650 podesiva instalaciona šina Prisma P



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Šina
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P
Tip šine	Podesiva Modularna
Instalirani uređaji	TeSys: fiksno GV2L TeSys: fiksno GV2P TeSys: fiksno GV3 Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Altistart: ATS01N Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: fiksno D ili K kontaktori <= 40 A - horizontalno instalacija TeSys: fiksno GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A - horizontalno instalacija TeSys: fiksno TeSys U - horizontalno instalacija PowerLogic: PM5500 PowerLogic: iEM3000 PowerLogic: PM3000 PowerLogic: PM5563RD Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Opis polova	9 x 3P: fiksno GV2L 9 x 3P: fiksno GV2P 7 x 3P: fiksno GV3 1 x 3P: fiksno NG160 1 x 4P: fiksno NG160 1 x 3P: fiksno NG160 NA 1 x 4P: fiksno NG160 NA 9 x 4P: fiksno D ili K kontaktori <= 40 A horizontalno instalacija 9 x 3P: fiksno GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A horizontalno instalacija 9 x 3P: fiksno TeSys U horizontalno instalacija 1 x 3P ili 4P: fiksno NSXm vertikalno instalacija

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovdenuvedenih informacija.

Dopunske informacije

Installation description	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Nazivna visina ormara	2000 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm)	5 modul(i): ATS01N u 650 mm kućište 6 modul(i): ATS01N u 650 mm kućište 4 modul(i): ATS01N103/106FT u 650 mm kućište 3 modul(i): D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): GV2L, direktno u 650 mm kućište 3 modul(i): GV2P, direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): GV3, direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): iEM3000 u 650 mm kućište 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 8 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): PM3000 u 650 mm kućište 3 modul(i): PM5500 u 650 mm kućište 3 modul(i): PM5563RD u 650 mm kućište 5 modul(i): TeSys U, direktno u 650 mm kućište 4 modul(i): TeSys U, direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): NG160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 8 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište
9 mm redovi	48
Količina po setu	Set od 1
Visina	30 mm
Širina	563 mm
Dubina	325 mm
Masa proizvoda	0,86 kg
Boja	Prirodna
Materijal	Metal

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	846 g
Pakovanje 1 visina	3 cm
Pakovanje 1 širina	4,5 cm
Pakovanje 1 dužina	52 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S04
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	17,62 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	160
Pakovanje 3 težina	153 kg
Pakovanje 3 visina	73 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena