


Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

LVS03452
MOUNTING PLATE VIGI NSX/CVS TOGGLE -
4P 630A HORIZONTAL WIDTH 650





Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P cubicle
Opis kućišta/ormana	Kućiste - širina 650 mm dubina 400 mm
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno EZC400 - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno EZC630 - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno INS320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INS500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Opis polova	1 x 4P: fiksno CVS400 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS630 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno EZC400 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno EZC630 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS320...400 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS320...400 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno INS500...630 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS500...630 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV320...400 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV320...400 horizontalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV500...630 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV500...630 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX400 horizontalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX630 horizontalno instalacija

Broj vertikalnih modula (50 mm)	5 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): EZC400, direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): EZC630, direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): INS320...400, direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): INS500...630, direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): INV320...400, direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): INV500...630, direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): CVS400 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): CVS630 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): NSX400 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 5 modul(i): NSX630 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Textured
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	650 mm
Visina	250 mm
Masa proizvoda	1,76 kg
Širina kućišta/ormana	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact EZC400 fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact EZC630 fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS400 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS630 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 sa fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno 5 12,5 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena