


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LVS03462 MOUNTING PLATE VIGI NSX WITHDRAWABLE ALL CONTROLS-3/4P 630A HORIZONTAL WIDTH650



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P cubicle
Opis kućišta/ormana	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Instalirani uređaji	Compact: izvlačivo NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: izvlačivo NSX400 horizontalno instalacija 1 x 4P: izvlačivo NSX400 horizontalno instalacija 1 x 3P: izvlačivo NSX630 horizontalno instalacija 1 x 4P: izvlačivo NSX630 horizontalno instalacija
Broj vertikalnih modula (50 mm)	6 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 6 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 6 modul(i): NSX400 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 6 modul(i): NSX630 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Textured
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	575 mm
Visina	296 mm
Masa proizvoda	3,38 kg
Širina kućišta/ormana	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 bez izvlačivo ručica horizontalno 3P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 bez izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 bez izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 bez izvlačivo ručica horizontalno 4P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 bez izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 bez izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 bez izvlačivo ručica horizontalno 3P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 bez izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 bez izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 bez izvlačivo ručica horizontalno 4P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 bez izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 bez izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 sa izvlačivo ručica horizontalno 3P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 sa izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 sa izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 sa izvlačivo ručica horizontalno 4P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 sa izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX400 sa izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 sa izvlačivo ručica horizontalno 3P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 sa izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 sa izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 sa izvlačivo ručica horizontalno 4P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 sa izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX630 sa izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 6 12,5 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena