

Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

LVS03500

Montažna ploča za NW fiksni/izvlačivi -3P/4P
vertikalna ugradnja Š650





Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P cubicle
Installation description	Kućište - širina 650 mm dubina 600 mm Kućište - širina 650 mm dubina 1000 mm
Instalirani uređaji	Masterpact: izvlačivo NW08...16 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Masterpact: fiksno NW08...16 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NW20...25 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Masterpact: fiksno NW20...25 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NW32 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Masterpact: fiksno NW32 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: izvlačivo NW08...16 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NW08...16 vertikalno instalacija 1 x 4P: izvlačivo NW08...16 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NW08...16 vertikalno instalacija 1 x 3P: izvlačivo NW20...25 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NW20...25 vertikalno instalacija 1 x 4P: izvlačivo NW20...25 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NW20...25 vertikalno instalacija 1 x 3P: izvlačivo NW32 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NW32 vertikalno instalacija 1 x 4P: izvlačivo NW32 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NW32 vertikalno instalacija

Broj vertikalnih modula (50 mm)	<p>36 modul(i): NW08...16, prednji priključci na adapter u 650 mm kućište</p> <p>27 modul(i): NW08...16, prednji priključci na Canalis u 650 mm kućište</p> <p>15 modul(i): NW08...16, zadnji priključci na adapter u 650 mm kućište</p> <p>19 modul(i): NW08...16, prednji priključci na adapter u 650 mm kućište</p> <p>17 modul(i): NW08...16, zadnji priključci na Canalis u 650 mm kućište</p> <p>36 modul(i): NW08...16, prednji priključci na sabirnicu u 650 mm kućište</p> <p>18 modul(i): NW08...16, prednji priključci na adapter u 650 mm kućište</p> <p>14 modul(i): NW08...16, zadnji priključci na adapter u 650 mm kućište</p> <p>16 modul(i): NW08...16, zadnji priključci na Canalis u 650 mm kućište</p> <p>36 modul(i): NW20...25, prednji priključci na adapter u 650 mm kućište</p> <p>15 modul(i): NW20...25, zadnji priključci na adapter u 650 mm kućište</p> <p>20 modul(i): NW20...25, prednji priključci na adapter u 650 mm kućište</p> <p>28 modul(i): NW20...25, prednji priključci na Canalis u 650 mm kućište</p> <p>17 modul(i): NW20...25, zadnji priključci na Canalis u 650 mm kućište</p> <p>36 modul(i): NW20...25, prednji priključci na sabirnicu u 650 mm kućište</p> <p>19 modul(i): NW20...25, prednji priključci na adapter u 650 mm kućište</p> <p>14 modul(i): NW20...25, zadnji priključci na adapter u 650 mm kućište</p> <p>16 modul(i): NW20...25, zadnji priključci na Canalis u 650 mm kućište</p> <p>36 modul(i): NW32, prednji priključci na adapter u 650 mm kućište</p> <p>15 modul(i): NW32, zadnji priključci na adapter u 650 mm kućište</p> <p>20 modul(i): NW32, prednji priključci na adapter u 650 mm kućište</p> <p>28 modul(i): NW32, prednji priključci na Canalis u 650 mm kućište</p> <p>17 modul(i): NW32, zadnji priključci na Canalis u 650 mm kućište</p> <p>36 modul(i): NW32, prednji priključci na sabirnicu u 650 mm kućište</p> <p>19 modul(i): NW32, prednji priključci na adapter u 650 mm kućište</p> <p>14 modul(i): NW32, zadnji priključci na adapter u 650 mm kućište</p> <p>16 modul(i): NW32, zadnji priključci na Canalis u 650 mm kućište</p>
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Mat Textured
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	650 mm
Visina	30 mm

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	3,728 kg
Pakovanje 1 visina	3 cm
Pakovanje 1 širina	20,5 cm
Pakovanje 1 dužina	57 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	6
Pakovanje 2 težina	23,056 kg
Pakovanje 2 visina	29 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	59 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	72
Pakovanje 3 težina	287,5 kg
Pakovanje 3 visina	102 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena