



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | PrismaSeT |
| Grupa proizvoda | PrismaSeT P |
| Tip proizvoda ili komponente | Prednja ploča |
| Pribor / posebna kategorija | Instalacioni pribor |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | PrismaSeT P cubice |
| Tip prednje ploče | Otvor |
| Instalirani uređaji | Compact: izvlačivo NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: izvlačivo NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija |
| Opis polova | 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX250 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX250 horizontalno instalacija |
| Radni položaj | Horizontalna |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Opis kućišta/ormana | Kućiče - širina 650 mm dubina 400 mm |
| Pozicija priključka | Direktno povezivanje |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 |
| Standardi | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Sertifikacija proizvoda | ASTA |

| | |
|-----------------------|--|
| Materijal | Čelik |
| Završna obrada | Mat Textured |
| Tretman zaštite | Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah |
| Boja | Bela (RAL 9003) |
| Visina | 250 mm |
| Širina | 500 mm |
| Masa proizvoda | 1,04 kg |
| Količina po setu | Set od 1 |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez izvlačivo ručica horizontalno 3P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez izvlačivo ručica horizontalno 4P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez izvlačivo ručica horizontalno 3P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez izvlačivo ručica horizontalno 4P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa izvlačivo ručica horizontalno 3P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 sa izvlačivo ručica horizontalno 4P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 3P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa izvlačivo motorni mehanizam horizontalno 4P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa izvlačivo ručica horizontalno 3P 1 direktno 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa izvlačivo ručica horizontalno 4P 1 direktno 5 |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh |  REACH Deklaracija |
| REACh bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da |
| RoHS regulativa za Kinu |  RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša |  Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bez PVC | Da |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena |
