



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P cubicle
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Compact: izvlačivo NS1250 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1250 - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1600 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1600 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1600 - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS630b...1000 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS630b...1000 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS630b...1000 - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT06...10 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT06...10 - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT12 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT12 - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT16 - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT16 - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija

Opis polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: NS1250 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NS1250 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NS1600 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NS1600 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NS630b...1000 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NS630b...1000 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NT06...10 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NT06...10 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NT12 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NT12 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NT16 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NT16 vertikalno instalacija
Radni položaj	Vertikalno Horizontalna

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm Kućište - širina 650 mm dubina 800 mm
Pozicija priključka	Prednji priključci Povezivanje sa zadnje strane
Broj vertikalnih modula (50 mm)	8
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Mat Textured
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	400 mm
Širina	500 mm
Masa proizvoda	1,8 kg

Količina po setu	Set od 1
------------------	----------

[illegible]

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda