


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04076

Priključak u kablovsko polje NSX630 - horizontalno



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Priključni blok dovoda
Product name	PrismaSeT G orman
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Standardi	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Položaj priključaka	Donji Gornji
Installation description	Slobodnostojeći orman - širina 850 mm Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija
[ie] nazivna radna struja	630 A
Masa proizvoda	7,72 kg

Količina po setu	Set od 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 9 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 9 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 9 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 9 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 6 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 6 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 6 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 6 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 9 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 9 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 9 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 9 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 6 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 6 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 6 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 6 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 9 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 9 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 9 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 9 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 6 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 6 600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 6 600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 6

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	7,52 kg
Pakovanje 1 visina	12,5 cm
Pakovanje 1 širina	23,5 cm
Pakovanje 1 dužina	43,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	162 kg
Pakovanje 2 visina	50 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda