


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LVS04459

## UNIVERSAL CONNECTION TRANSFERT IN DUCT 630A 3P



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Komplet za priključenje
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P orman
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod struje
Standardi	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	Komplet za prebacivanje
Broj polova	3P
Opis kućišta/ormana	Kućište - širina 650 mm
Instalirani uređaji	<p>Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Compact: izvlačivo NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Compact: izvlačivo NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Compact: izvlačivo NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Compact: izvlačivo NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija</p> <p>Compact: izvlačivo NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: izvlačivo NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija</p> <p>Compact: izvlačivo NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: izvlačivo NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija</p> <p>Compact: izvlačivo NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: izvlačivo NSX400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno instalacija</p>

[ie] nazivna radna struja	630 A
Poprečni presek sabirnice	32 x 6 mm
Visina	200 mm
Širina	350 mm
Masa proizvoda	3,04 kg





## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Bez PVC	Da