


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04478

Prefabrik. priključak za vertikalni izvlačivi NS-MTZ1/NT, 4P 1250A, Prisma P



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Priključak
Product name	PrismaSeT P orman
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod struje
Standardi	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	Linergy sabirnica
Broj polova	4P
Installation description	Kućište - širina 650 mm
Dubina kućišta	400 mm: prednja strana 400 + 400 mm: zadnja strana
Instalirani uređaji	Compact: izvlačivo NS630b...1000 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS630b...1000 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1250 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS630b...1000 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: izvlačivo NS1250 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT06...10 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT06...10 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT12 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT12 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija
[ie] nazivna radna struja	1250 A
Poprečni presek sabirnice	80 x 10 mm
Masa proizvoda	9,94 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Količina po setu	Set od 1
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 18</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 zadnji priključci na Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 zadnji priključci na Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 4P 1 zadnji priključci na Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 18</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 zadnji priključci na Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 zadnji priključci na Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 4P 1 zadnji priključci na Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT06...10 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na adapter 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT06...10 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 4P 1 prednji priključci na adapter 13</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT06...10 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 zadnji priključci na adapter 11</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT06...10 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 4P 1 zadnji priključci na adapter 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT06...10 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT06...10 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 18</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT06...10 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 zadnji priključci na Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT06...10 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 4P 1 zadnji priključci na Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT12 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na adapter 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT12 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 4P 1 prednji priključci na adapter 15</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT12 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 zadnji priključci na adapter 11</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT12 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 4P 1 zadnji priključci na adapter 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT12 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 18</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT12 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 4P 1 prednji priključci na Canalis 18</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT12 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 zadnji priključci na Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT12 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 4P 1 zadnji priključci na Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na adapter 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci na adapter 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 4P 1 prednji priključci na adapter 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 izvlačivo ručica vertikalno 4P 1 prednji priključci na adapter 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 izvlačivo direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 prednji priključci na adapter 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 izvlačivo motorni mehanizam vertikalno 4P 1 prednji priključci na adapter 13</p>

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	9,691 kg
Pakovanje 1 visina	13 cm
Pakovanje 1 širina	11,5 cm
Pakovanje 1 dužina	53,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	28
Pakovanje 2 težina	282 kg
Pakovanje 2 visina	38 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena