


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04636

1600A priključak 10mm horizontalna sabirnica
sa Linergy LGY sabirnicom



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Priključak
Ime proizvoda	Linergy LGY
Product name	PrismaSeT P orman Linergy LGY sabirnica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod struje
Standardi	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	Linergy sabirnica 10 mm horizontalna sabirnica Vertikalna sabirnica
Broj polova	3P 4P
Installation description	Kućiste - širina 400 mm
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NS630b...1000 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1250 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NS630b...1000 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno NS630b...1000 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1250 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1600 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1600 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno NS1600 - kontrola: motorni mehanizam vertikalno instalacija Masterpact: fiksno NT06...10 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Masterpact: fiksno NT12 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT06...10 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT12 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Masterpact: fiksno NT16 - kontrola: ručica vertikalno instalacija Masterpact: izvlačivo NT16 - kontrola: ručica vertikalno instalacija
[ie] nazivna radna struja	1600 A
Masa proizvoda	1,52 kg

Količina po setu	Set od 1
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 fiksno motorni mehanizam vertikalno 3P 1 direktno 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1250 fiksno motorni mehanizam vertikalno 4P 1 direktno 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1600 fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1600 fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1600 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1600 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1600 fiksno motorni mehanizam vertikalno 3P 1 direktno 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS1600 fiksno motorni mehanizam vertikalno 4P 1 direktno 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 fiksno motorni mehanizam vertikalno 3P 1 direktno 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NS630b...1000 fiksno motorni mehanizam vertikalno 4P 1 direktno 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT06...10 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT06...10 fiksno ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT12 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT12 fiksno ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT16 izvlačivo ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Masterpact NT16 fiksno ručica vertikalno 3P 1 prednji priključci 36

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,143 kg
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	10 cm
Pakovanje 1 dužina	10 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02
Broj jedinica u pakovanju 2	8
Pakovanje 2 težina	9,414 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	192
Pakovanje 3 težina	239 kg
Pakovanje 3 visina	56 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena