

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MCSESU083F2CU0

Modicon Standard Unmanaged Switch - 6 ports
for copper + 2 ports for multimode fiber optic



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon
Tip proizvoda ili komponente	Ethernet TCP/IP neupravljivi switch
Koncept	Transparent Ready
Protokol komunikacionog porta	Ethernet TCP/IP
Ethernet port	10/100BASE-TX - 6 port(ovi) bakarni kabl 100BASE-FX - 2 port(ovi) optički kabl
Maksimalni broj prekidača u kaskadi	Neograničeno

Dopunske informacije

Integrirani načini povezivanja	Oklopljen RJ45 bakarni kabl Duplex SC optički kabl
Način prenosa	Kabl sa upredenim oklopljenim paricama CAT 5E za bakarni kabl Multimodni optički kabl za optički kabl
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	100 m bakarni kabl
Dužina optičkog kabla	4 Km 62.5/125 µm 5 km 50/125 µm
Slabljenje	0...11 DB (62.2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
[us] nazivni napon	12...24 V
Granice napona	9,6...32 V DC SELV
Potrošnja	3,8 W
Električna veza	Odvojiv konektor 3 priključka napajanja
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Označavanje	CE UL RCM
Lokalna signalizacija	Zanapajanje: 1 LED (zelena) Zabrzina prenosa (ETH veza): 1 LED po kanalu (žuta) Zastatus veze: 1 LED u dve boje (zelena/žuta)
Ethernet kablovski sistem	TF switch-evi
Širina	45 mm
Visina	110 mm
Dubina	88 mm
Masa proizvoda	0,235 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Relativna vlažnost	10...95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP30
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Standardi	UL 61010 EN/IEC 61131
Sertifikacije proizvoda	CE UL RCM

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	24,0 cm
Package 1 Weight	388,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,55 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

