

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



SpaceLogic KNX Touch IP 7 inča pametni ekran crni

MTN6260-7760

Cena* bez PDV-a: 79.500,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	KNX
Tip proizvoda ili komponente	Panel osetljiv na dodir
Namena proizvoda	KNX sistem sabirnice
Prezentacija uređaja	Kompletan uređaj
Dostupna funkcija	Funkcija dodira
Ime procesora	ARM Cortex-A35 quad core
Nijansa boje	Crna ofarban

Dopunske informacije

Tip priključka	-
Montaža uređaja	Montaža na zid
[ue] nazivni napon	24 V DC
Maksimalna potrošnja u w	5,8 W rad 2,2 W standby
Tip displeja	TFT LCD screen
Rezolucija displeja	1024 x 600 pixels
Boja displeja	16 miliona boja
Veličina displeja	7 inča
Tip memorije	8 GB fleš 2048 MB RAM
Pozicija montiranja ručice	Vertikalno Horizontalno
Materijal	Plastika
Tip komunikacione mreže	Wi-Fi
Visina	196,65 mm
Dubina	23,91 mm
Širina	132,76 mm

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-10...55 °C
IP stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,600 cm
Package 1 Width	17,500 cm
Package 1 Length	25,700 cm
Package 1 Weight	860,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,326 kg

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

Objašnjeni Environmental Data >

Kako procenjujemo održivost proizvoda >

Ekološki otisak	
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	100
Izjava o zaštiti okoline	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Use Better	
Materijali i pakovanje	
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
EU RoHS direktiva	Usaglašeno
Uredba REACH	REACH deklaracija
Performanse sadržaja halogena	Proizvod plastičnih delova bez halogena
Use Again	
Prepakovanje i prefabrikovanje	
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No
WEEE	 Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće.

Image of product / Alternate images

Alternative









