

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

RGZE05P

push in socket with clamp, Harmony
Electromechanical Relays, for RXG1 relays,
10A, push in terminals, separate contact



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Kratko ime uređaja	RGZ
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kompatibilnost proizvoda	Utični relej RXG sa 1 C/O kontakt
Tip kontakata i sastav	1 C/O
[ui] nazivni napon izolacije	250 V

Dopunske informacije

[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 KV između kalema i kontakta with ojačana izolacija 4 kV između priključaka and DIN šinu with osnovna izolacija
[ue] nazivni radni napon	250 V u skladu sa IEC 300 V u skladu sa UL
Oblik pina	Ravni
Dielektrična snaga	5 KV između kalema i kontakta with ojačana izolacija 3 kV između priključaka and DIN šinu with osnovna izolacija
Raspored klema	Odvojeni
Povezivanje - priključci	Opružni priključci, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom Opružni priključci, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
Način fiksiranja	Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)
Kategorija prenapona	III
Stepen zaprljanosti	3
Dužina	98 mm
Širina	16 mm
Visina	67 mm
Masa proizvoda	0,039 kg

Okruženje

Standardi	IEC 61984
Sertifikacija proizvoda	CSA[RETURN]UL[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL
Označavanje	CE
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	36 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,5 cm
Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	16,5 cm
Package 2 Weight	413 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	7,148 kg


Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Dimensions



Wiring




Installation



Installation


Push In (Insert Cable)



(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)



- (1) : Press
- (2) : Pull Wire