

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

RPZF3

podnožje RPZ - mešoviti kontakti - 16 A - < 250 V - vijčani - za relej RXM3..



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Kratko ime uređaja	RPZ
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kompatibilnost proizvoda	Utični relej RPM sa 3 C/O kontakt
Tip kontakata i sastav	3 C/O
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	16 A
[ue] nazivni radni napon	< 250 V

Dopunske informacije

Oblik pina	Ravni
Raspored klema	Kombinovani
Moment pritezanja	< 1 N.m za M3.5
Način fiksiranja	Sa zavrtnjem bez matice (panel) Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)
[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
Kategorija prenapona	III
Stepen zaprljanosti	3
Prodaja po nedeljivim količinama	10
Širina	40 mm
Masa proizvoda	0,072 kg

Okruženje

Povezivanje - priključci	- vijčani priključni blokovi, fleksibilni kabl sa kablovskim završetkom 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - vijčani priključni blokovi, jednožični kabl bez kablovskog završetka 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16 - vijčani priključni blokovi, fleksibilni kabl sa kablovskim završetkom 2 x 0.5...2 x 2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - vijčani priključni blokovi, jednožični kabl bez kablovskog završetka 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Dielektrična snaga	2500 V
Standardi	IEC 61984
Sertifikacija proizvoda	CSA[RETURN]UL
Označavanje	CE
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	77,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,3 cm
Package 2 Width	12 cm
Package 2 Length	20,2 cm
Package 2 Weight	770 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	150
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	12,45 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija


Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp

Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.