

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TCSEFEA23F3F22

ConneXium Tofino Firewall - 2 ports for copper



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ConneXium
Tip proizvoda ili komponente	Ethernet TCP/IP firewall
Koncept	Transparent Ready
Protokol komunikacionog porta	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP SFTP SCP LLDP RS232
Ethernet port	10/100BASE-TX - 2 port(ovi) bakarni kabl
Sajber bezbednost	IPSec DoS prevencija
Veb servisi	Ugrađeni firewall
Protokol enkripcije	Filtriranje MAC adresa

Dopunske informacije

Integrisani načini povezivanja	Oklopljen RJ45 bakarni kabl
Način prenosa	Kabl sa upredenim oklopljenim paricama CAT 5E za bakarni kabl
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	100 m bakarni kabl
Ethernet servis	Multicast filtriranje
Redundantnost	Redundantna napajanja
[us] nazivni napon	12...48 V
Granice napona	9,6...60 V DC SELV 18...30 V AC SELV
Potrošnja	5 W
Električna veza	Odvojiv konektor 6 priključaka napajanja
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Označavanje	CE
Lokalna signalizacija	ZaP1 P2 napajanja: 2 LED lampice (zelena) Zagreška: 1 LED (crvena) Zastatus uređaja: 1 LED u dve boje (zelena/žuta) Zastatus memorijskog ključa: 1 LED u dve boje (zelena/žuta) Zastatus internog porta: 1 LED u dve boje (zelena/žuta) Zastatus serijskog porta: 1 LED u dve boje (zelena/žuta)
Alarm izlaza	1 beznaponski kontakt 1 A
Funkcija alarma	Greška napajanja Status veze podataka Greška switch-a
Ethernet kablovski sistem	TF switch-evi
Širina	60 mm
Visina	145 mm
Dubina	125 mm
Masa proizvoda	0,66 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Relativna vlažnost	10...95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP20
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Standardi	UL 508 EN/IEC 61131 EN/IEC 60950
Sertifikacije proizvoda	CE UL RCM DNV

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,0 cm
Package 1 Width	22,0 cm
Package 1 Length	23,0 cm
Package 1 Weight	860,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	2,42 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

