

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TCSEGDB23F24FA

proxy module, Modicon X80, Modbus Plus, for
Modicon M340 and Modicon M580



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente	Modbus Plus proxy module
Kompatibilnost grupe proizvoda	Modicon M340 Modicon M580
Strukturni tip	Industrijski bus

Dopunske informacije

Komunikacioni gateway	Ethernet Modbus TCP to Modbus Plus
Fizički interfejs	10/100BASE-T RS485
Način pristupa	Token ring Modbus Plus CSMA/CD Modbus TCP
Način prenosa	Modbus Plus single twisted pair cable Modbus TCP kategorija 5 oklopljen kabl sa upredenim paricama (STP)
Brzina prenosa	1 Mbit/s, 450 m za Modbus Plus port po segmentu 1 Mbit/s, 1800 m za Modbus Plus port sa 3 ripitera 10...100 Mbit/s, 100 m za Modbus TCP port bez ripitera
Broj slave-ova	128
Komunikacioni servis	Modbus TCP komunikacija Modbus Plus messaging Upravljanje konfiguracijom Dijagnostike Modbus Plus server (scanned by the PLC) FDR SNMP upravljanje mrežom Read/Write variables Global Data Peer cop komunikacija
Integrirani načini povezivanja	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 za Modbus TCP 2 Modbus - SUB-D 9 za Modbus Plus
Potrošnja struje	300 mA pri 24 V DC spoljašnje
Format modula	Standardni

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-45...85 °C
Relativna vlažnost	10...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	<= 2000 m


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	26,000 cm
Package 1 Weight	690,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,122 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Dimensions



Mounting and Clearance

