

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A7604R30

braking resistor - 27 ohm - 400 W - cable 3 m - IP65



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Lexium Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 05 Lexium 28 Lexium 32i Lexium 52 Altivar 32 Lexium 15 Altivar Machine ATV320 Lexium 32 Easy Lexium 16
Kompatibilnost proizvoda	ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 Frekventni regulator ATV320 pri 5,5 kW, 380...500 V, trofazno Frekventni regulator ATV320 pri 7,5 kW, 380...500 V, trofazno Frekventni regulator ATV320 pri 5,5 kW, 525...600 V, trofazno Frekventni regulator ATV320 pri 7,5 kW, 525...600 V, trofazno Servo regulator LXM16D pri 0,75 kW, 200...230 V, monofazno Servo regulator LXM16D pri 1 kW, 200...230 V, monofazno Servo regulator LXM16D pri 1,5 kW, 200...230 V, monofazno
Tip proizvoda ili komponente	Kočioni otpornik
Omska vrednost	27 Ω

Dopunske informacije

Vršna energija	10500 J pri 480 V 11400 J pri 400 V 18100 J pri 230 V 25500 J pri 115 V
Prosečna dostupna snaga	100 W pri 50 °C
Stalna snaga	400 W
Tip zaštite	Termička zaštita preko servo regulatora
Masa proizvoda	1,62 kg
Dužina kabla	3 m

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP65
Temperatura okoline za skladištenje	-25...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,7 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	39,4 cm
Package 1 Weight	1,732 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	11,273 kg
Unit Type of Package 3	S06
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	73,5 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	96,472 kg

Održivost ponude


Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Braking Resistor

Dimensions



Dimensions in mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	–	204

Dimensions in in.

b	b1	c	c1	H
10.11	8.50	1.18	–	8.03