


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XAPE304

Front plate with fixing screws, Harmony XAP,
metal, 4 cut-outs, 22mm, 72 x 171 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAP
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča sa zavrtnjima za pričvršćivanje
Kratko ime uređaja	XAPE
Namena proizvoda	Za Ø 22 mm upravljačko signalne elemente
Veličina prednje maske proizvoda	72 x 171 mm
Broj otvora	4 izreza
Materijal	Eloksirani aluminijum
Montaža uređaja	Ugradno
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529 IP657 u skladu sa NF C 20-010
Otpornost na hemijske faktore	Dobra otpornost na aceton Dobra otpornost na alkohole Dobro otporni na rastvarače za hlorid i fluor Dobra otpornost na razblažene mineralne kiseline Dobra otpornost na ulja i benzin Dobra otpornost na organske kiseline Dobra otpornost na soli

Dopunske informacije

Masa proizvoda	0,115 kg
----------------	----------

Okruženje

Tretman zaštite	TH TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 60536 Klasa I u skladu sa NF C 20-030

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,9 cm
Package 1 Width	13,7 cm
Package 1 Length	21,8 cm
Package 1 Weight	137,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	21
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,195 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija


Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions and Fixing

Below drawing shows a front plate with 4 cut-outs. Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.



Panel cut-out



b		b1		H	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
171	6.73	143	5.63	155	6.10