

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZBRM01

Empty handy box, Harmony XB5R, plastic,
dark grey, 1 cut out, 22mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB5R
Tip proizvoda ili komponente	Prazna ručna kutija
Kratko ime uređaja	ZBRM
Prečnik za montiranje	22 mm
Namena proizvoda	Za kontrolne jedinice XB5R Ø 22 mm
Upotreba upravljačke stanice	Jedna funkcija

Dopunske informacije

Boja osnova kućišta	Tamno siva (RAL 7016)
Boja poklopca	Tamnosiva (RAL 7016)
Materijal	Polikarbonat
Masa proizvoda	0,2 kg

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK03 conforming to IEC 62262
Standardi	ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 300 440-1 ETSI EN 300 440-2 ETSI EN 301 489-3 UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	C-Tick[RETURN]FCC[RETURN]ANATEL[RETURN]RSS[RETURN]BT 2006/95/ EC[RETURN]GOST[RETURN]CE[RETURN]SRRC
Direktive	2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost 1999/5/EC - R&TTE direktiva

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,3 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	9,3 cm
Package 1 Weight	98,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,0 cm

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,014 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka


Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Plastic Handy Box for Mobile Use



Mounting of Empty Mobile Box



- (1): Transmitter
- (2): Fixing nut
- (3): Empty mobile box
- (4): Pushbutton